(3) Az építményekhez és az (1) bekezdés szerinti területekhez
a) 10 fő részére legalább egy közös WC-fülke,
b) 11–200 fő összlétszám esetén minden megkezdett
ba) 10 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke,
bb) 40 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke
c) 201–1000 fő összlétszám esetén minden megkezdett
ca) 20 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke,
cb) 80 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke
létesítése szükséges.

Nagytemplom utca

Tömő utca 2.

64,41 m²

játszóház //
szabadon hagyott tér //
fogyasztótér

17,81 m²

vizesblokk nők
6 wc = 60 nő

30,43 m²

vizesblokk 2
férfi
2+2 wc+piss = 80 ffi

10,79 m²

terasz

+7,04

14,13 m²

háttér, raktár, diszp.
(kicsinek tűnik)

kávézó asztalkák, catering

közlekedő

23,64 m²

kivetítők

kivetítők

130,16 m²

3-4 különterem
összenyitott verzió
115 férőhely kényelmesen

9,80 m²

9,14 m²

7,20 m²

6,58 m²

11,34 m²

2 szabadulószoba egység

13,81 m²

+4,88